

# REFERENCE K-SERIES



## REFERENCE 1K

### Sloupová reproduktora

- Typ: High-endová sloupová reproduktora
- Konstruktivní řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 500 / 900 W
- SPL (1 W / 1 m): 89,5 dB
- Frekvenční rozsah: 18 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 180 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 310 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: vstup s regulací hlasitosti, konstrukce základny s Bass-Guide®, high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**299 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**247 929,75 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243025759

EAN: 4010243025766

EAN: 4010243025780

hmotnost netto: 134,00 kg  
rozměry produktu: 480 x 1270 x 690 mm



## REFERENCE 3K

### Sloupová reproduktora

- Typ: High-endová sloupová reproduktora
- Konstruktivní řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 350 / 600 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB
- Frekvenční rozsah: 18 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 200 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 220 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: vstup s regulací hlasitosti, konstrukce základny s Bass-Guide®, high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**149 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**123 962,81 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029139

EAN: 4010243029122

rozměry produktu: 355 x 1160 x 490 mm



## REFERENCE 5K

### Sloupová reproduktora

- Typ: High-endová sloupová reproduktora
- Konstruktivní řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 280 / 440 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 220 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 200 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: konstrukce základny s Bass-Guide®, high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**99 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**82 640,50 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024059

EAN: 4010243024080

rozměry produktu: 305 x 1085 x 445 mm



## REFERENCE 5K CH

### Sloupová reprosoustava

- Typ: High-endová sloupová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 280 / 440 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 220 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 200 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: konstrukce základny s Bass-Guide®, high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením

**109 995 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**90 904,96 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

rozměry produktu: 305 x 1085 x 445 mm



## REFERENCE 7K

### Sloupová reprosoustava

- Typ: High-endová sloupová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 170 / 340 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB
- Frekvenční rozsah: 22 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 220 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: konstrukce základny s Bass-Guide®, high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením

**74 995 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**61 979,34 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024332

rozměry produktu: 290 x 1010 x 420 mm



## REFERENCE 7K CH

### Sloupová reprosoustava

- Typ: High-endová sloupová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 170 / 340 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB
- Frekvenční rozsah: 22 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 220 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: konstrukce základny s Bass-Guide®, high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením

**79 995 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**66 111,57 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

rozměry produktu: 290 x 1010 x 420 mm



## REFERENCE 9K

### Regálová reprosoustava

- Typ: High-endová regálová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 120 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením

**36 995 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**30 574,38 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024530

EAN: 4010243024561

rozměry produktu: 290 x 410 x 380 mm



## REFERENCE 9K CH

### Regálová reprosoustava

- Typ: High-endová regálová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 120 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

rozměry produktu: 290 x 410 x 380 mm

**42 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**35 533,06 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024547

## REFERENCE 50K CENTER

### Centrální reproduktor

- Typ: High-endový centrální reproduktor
- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 120 / 220 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 26 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 250 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω



rozměry produktu: 290 x 410 x 380 mm

**49 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**41 314,05 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024530

EAN: 4010243031484

## REFERENCE 50K CENTER CH

### Centrální reproduktor

- Typ: High-endový centrální reproduktor
- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 120 / 220 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 26 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 250 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Speciální vlastnosti: high-endový systém kabeláže, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping, textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω



rozměry produktu: 290 x 410 x 380 mm

**54 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**45 446,28 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031477

## REFERENCE SUB 50K

### Subwoofer

- Typ: High-endový aktivní subwoofer
- Konstrukční řešení: bassreflex s pasivním zářičem
- Jmenovitý/hudební výkon: 500 / 750 W
- Frekvenční rozsah: 18 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 55 - 200 Hz (lze nastavit)
- Basový reproduktor: 1 x 310 mm (12") hliník-keramika-wolfram, 1 x 310 mm (12") celulóza-grafit (pasivní)
- Připojení: 2 vysokourovňové vstupy (reproduktorový kabel), 2 nízkourovňové vstupy (cinch)
- Vlastnosti: systém automatického zapnutí/vypnutí, infračervený dálkový ovladač, nastavitelná hlasitost, nastavitelný limiter, nastavitelná dělicí frekvence



hmotnost netto: 33,00 kg  
rozměry produktu: 420 x 540 x 500 mm

**74 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**61 975,21 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## KARAT



### KARAT JUBILEE 3

#### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 4pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 250 / 380 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 150 / 3 000 Hz
- Speciální vlastnosti: zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**94 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**78 508,26 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036663

EAN: 4010243036656

hmotnost netto: 42,00 kg  
rozměry produktu: 200 x 1150 x 475 mm

## VENTO



### VENTO 896 DC CH

#### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 180 / 340 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 250 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 200 mm (8"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**52 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**43 797,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036373

hmotnost netto: 28,60 kg  
rozměry produktu: 285 x 1100 x 370 mm



### VENTO 896 DC

#### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 180 / 340 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 250 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 200 mm (8"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**46 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**38 838,84 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036366

EAN: 4010243036380

hmotnost netto: 28,60 kg  
rozměry produktu: 285 x 1100 x 370 mm



## VENTO 886 DC CH

### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 140 / 250 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 23 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm (6,3"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (6,3"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**42 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**35 533,06 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036342

hmotnost netto: 18,00 kg  
rozměry produktu: 250 x 1025 x 330 mm



## VENTO 886 DC

### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 140 / 250 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 23 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm (6,3"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (6,3"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**39 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**33 053,72 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036335

EAN: 4010243036359

hmotnost netto: 18,00 kg  
rozměry produktu: 250 x 1025 x 330 mm



## VENTO 876

### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 120 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 88 dB
- Frekvenční rozsah: 23 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**32 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**27 268,60 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036298

EAN: 4010243036328

hmotnost netto: 15,00 kg  
rozměry produktu: 225 x 950 x 300 mm



## VENTO 836

### Regálová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 80 / 150 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 27 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**17 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 871,90 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036236

EAN: 4010243036250

hmotnost netto: 8,70 kg  
rozměry produktu: 220 x 360 x 300 mm

## VENTO 826



### Regálová reprosoustava

- Konstruktivní řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 32 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**15 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**13 219,01 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036205

EAN: 4010243036229

hmotnost netto: 6,00 kg

rozměry produktu: 195 x 300 x 270 mm

## VENTO 816



### Nástěnná reprosoustava

- Konstruktivní řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 86 dB
- Frekvenční rozsah: 40 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6,3"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**12 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**10 739,67 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036175

EAN: 4010243036199

hmotnost netto: 4,50 kg

rozměry produktu: 195 x 300 x 90 mm

## VENTO 866 CENTER



### Centrální reproduktor

- Konstruktivní řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 120 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 26 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 170 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), keramický
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené svorky
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**27 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**23 132,23 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036267

EAN: 4010243036281

hmotnost netto: 14,50 kg

rozměry produktu: 600 x 200 x 350 mm

## VENTO 890.2 DC



### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstruktivní řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 180 / 340 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 250 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 2 x 200 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- zlacené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM, TŘEŠŇOVÁ S VYSOKÝM LESKEM

**44 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**37 185,95 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243030265

EAN: 4010243030289

EAN: 4010243030272

hmotnost netto: 28,60 kg

rozměry produktu: 250 x 1120 x 355 mm



## VENTO 870.2 DC

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 120 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 88 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 23 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- zláčené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM, TŘEŠŇOVÁ S VYSOKÝM LESKEM

**27 995 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**23 136,36 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243030180

EAN: 4010243030203

EAN: 4010243030197

hmotnost netto: 23,00 kg

rozměry produktu: 220 x 990 x 315 mm



## SUB 1500 R

### Aktivní subwoofer

- Typ: Aktivní subwoofer
- Jmenovitý/hudební výkon: 500 / 750 W
- Frekvenční rozsah: 18 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 55 - 200 Hz (lze nastavit)
- Basový reproduktor: 1 x 310 mm (12,2"), titanový (Wave surround), 1 x 310 mm (12,2"), (pasivní)

**49 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**41 314,05 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036793

EAN: 4010243036786

hmotnost netto: 26,70 kg

rozměry produktu: 360 x 484 x 510 mm



## LS 850.2

### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- Reference 9.2
- Vento 820.2
- Vento 830.2
- Vento 856.2 Center
- Vento 858.2 Center
- nejvyšší úroveň stability
- výškově stavitelné hroty
- možnost vysypání pískem
- skryté vedení kabelů
- hliníkový profil
- barevné provedení: ČERNÁ-STRÍBRNÁ

**7 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243026770

hmotnost netto: 6,80 kg

rozměry produktu: 610 x 0 x 0 mm

## ERGO



## ERGO 690 DC CH

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 170 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 500 Hz
- basový reproduktor: 2 x 200 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- zláčené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**27 995 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**23 136,36 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243025049

hmotnost netto: 23,50 kg

rozměry produktu: 230 x 1050 x 305 mm



## ERGO 690 DC

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 170 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 500 Hz
- basový reproduktor: 2 x 200 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- zlacené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**25 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**18 483,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243025056

EAN: 4010243025032

hmotnost netto: 23,50 kg

rozměry produktu: 230 x 1050 x 305 mm



## ERGO 670 DC CH

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 500 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- zlacené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**21 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**18 177,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243025018

hmotnost netto: 17,30 kg

rozměry produktu: 215 x 950 x 285 mm



## ERGO 670 DC

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 500 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- zlacené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**19 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**16 524,79 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243025001

EAN: 4010243025025

hmotnost netto: 17,30 kg

rozměry produktu: 215 x 950 x 285 mm



## ERGO 620 CH

### Regálová reprosoustava

- typ: regálová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 70 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 650
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**13 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**11 566,12 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024950

hmotnost netto: 7,50 kg

rozměry produktu: 205 x 340 x 275 mm



## ERGO 620

### Regálová reproduktora

- typ: regálová reproduktora
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 70 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 650
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**12 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**10 739,67 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024967

EAN: 4010243024943

hmotnost netto: 7,50 kg

rozměry produktu: 205 x 340 x 275 mm



## ERGO 655 CENTER CH

### Centrální reproduktor

- typ: centrální/regálová reproduktora
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 160 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,9 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 26 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 350 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 650
- magnetické stínění
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**17 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 867,77 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024961

hmotnost netto: 10,50 kg

rozměry produktu: 530 x 205 x 285 mm



## ERGO 655 CENTER

### Centrální reproduktor

- typ: centrální/regálová reproduktora
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 160 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,9 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 26 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 350 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 650
- magnetické stínění
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**15 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**13 214,88 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024974

EAN: 4010243024998

hmotnost netto: 10,50 kg

rozměry produktu: 530 x 205 x 285 mm



## SUB 650

### Aktivní subwoofer

- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 200 / 350 W
- frekvenční rozsah: 20 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 45 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 310 mm, hliníkový (Wave surround)
- digitální výkonový zesilovač
- systém automatického zapnutí/vypnutí
- nastavitelný limiter
- nastavitelná dělicí frekvence
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**36 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**30 570,25 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243025087

EAN: 4010243025063

EAN: 4010243025100

hmotnost netto: 23,50 kg

rozměry produktu: 360 x 480 x 500 mm

# CHRONO SL



## CHRONO SL 596 DC

### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 160 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**34 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**28 921,49 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036144

EAN: 4010243036137

hmotnost netto: 22,00 kg

rozměry produktu: 250 x 1050 x 300 mm



## CHRONO SL 586 DC

### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 130 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené šroubové svorky pro bi-wiring/bi-amping
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**30 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**25 615,70 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036120

EAN: 4010243036113

hmotnost netto: 18,00 kg

rozměry produktu: 230 x 1000 x 280 mm



## CHRONO SL 536

### Regálová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 70 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB
- Frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**14 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**12 392,56 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036076

EAN: 4010243036069

hmotnost netto: 8,00 kg

rozměry produktu: 190 x 360 x 280 mm



## CHRONO SL 526

### Regálová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**12 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**10 739,67 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036052

EAN: 4010243036045

hmotnost netto: 6,00 kg

rozměry produktu: 170 x 295 x 260 mm

## CHRONO SL 516



### Nástěnná reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 40 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Speciální vlastnosti: integrovaný držák na stěnu, textilní kryt s magnetickým uchycením, zlacené konektory
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**9 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 260,33 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036038

EAN: 4010243036021

hmotnost netto: 6,00 kg

rozměry produktu: 170 x 295 x 90 mm

## CHRONO SL 556 CENTER



### Centrální reproduktor

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 85 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 32 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 350 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Speciální vlastnosti: textilní kryt s magnetickým uchycením
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**18 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**15 694,21 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036090

EAN: 4010243036083

hmotnost netto: 9,50 kg

rozměry produktu: 455 x 170 x 300 mm

## CHRONO SL 590.2 DC



### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 160 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 2 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- zlacené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM

**29 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**24 789,26 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031330

EAN: 4010243031347

hmotnost netto: 21,00 kg

rozměry produktu: 190 x 1050 x 300 mm

## CHRONO SL 580.2 DC



### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 130 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 2 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- zlacené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM

**24 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**20 657,02 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031316

EAN: 4010243031323

hmotnost netto: 17,00 kg

rozměry produktu: 170 x 990 x 290 mm



## CHRONO SL 570.2

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- zlacené konektory pro bi-wiring/bi-amping
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM

**21 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**18 177,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031293

EAN: 4010243031309

hmotnost netto: 16,30 kg

rozměry produktu: 170 x 950 x 290 mm



## CHRONO SL 530.2

### Regálová reprosoustava

- typ: regálová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 70 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 650
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM

**11 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 913,22 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031255

EAN: 4010243031262

hmotnost netto: 7,50 kg

rozměry produktu: 190 x 360 x 280 mm



## CHRONO SL 520.2

### Regálová reprosoustava

- typ: regálová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 650
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM

**9 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 260,33 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031231

EAN: 4010243031248

hmotnost netto: 5,70 kg

rozměry produktu: 170 x 290 x 293 mm



## SUB 900

### Aktivní subwoofer

- Typ: Aktivní subwoofer
- Jmenovitý/hudební výkon: 200 / 250 W
- Frekvenční rozsah: 25 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 50 / 200 Hz (nastavitelná)
- Basový reproduktor: 1 x 220 mm (8,7"), hliníkový (Wave surround), 1 x 220 mm (8,7"), hliníkový (pasivní)

**32 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**27 264,46 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036571

EAN: 4010243036588

hmotnost netto: 14,00 kg

rozměry produktu: 275 x 382 x 420 mm

## LS 650



### Reproduktorový stojan

- navrženo pro
- Chrono SL 520.2
- Chrono SL 530.2
- Chrono SL 555.2 Center
- Ergo 620
- Ergo 655 Center
- Karat 720.2
- Karat 755.2 Center
- nejvyšší úroveň stability
- výškově stavitelné hroty
- možnost vysypání píškem
- barevné provedení: ČERNÁ-STŘÍBRNÁ
- skryté vedení kabelů
- hliníkový profil

**7 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 603,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243019819

hmotnost netto: 6,60 kg  
rozměry produktu: 610 x 0 x 0 mm

## LS 750



### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- Chrono 515
- Chrono SL 556
- Ergo 655
- GLE 456
- GLS 5
- nejvyšší úroveň stability
- výškově stavitelné hroty
- možnost vysypání píškem
- barevné provedení: BÍLÁ-STŘÍBRNÁ, ČERNÁ-STŘÍBRNÁ
- skryté vedení kabelů
- hliníkový profil

**5 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 950,41 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 4,40 kg  
rozměry produktu: 450 x 580 x 300 mm

## CHRONO



## CHRONO 519 DC

### Sloupová reprosoustava

- Konstruktivní řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 160 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**24 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**20 657,02 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036007

EAN: 4010243036014

hmotnost netto: 21,00 kg  
rozměry produktu: 250 x 1050 x 300 mm



## CHRONO 518 DC

### Sloupová reprosoustava

- Konstruktivní řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 130 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**20 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**17 351,24 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035987

EAN: 4010243035994

hmotnost netto: 18,80 kg  
rozměry produktu: 230 x 1000 x 280 mm



## CHRONO 517

### Sloupová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový

**16 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 045,45 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035963

EAN: 4010243035970

hmotnost netto: 17,00 kg

rozměry produktu: 230 x 950 x 280 mm



## CHRONO 513

### Regálová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 70 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB
- Frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový

**9 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 260,33 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035925

EAN: 4010243035932

hmotnost netto: 8,00 kg

rozměry produktu: 190 x 360 x 270 mm



## CHRONO 512

### Regálová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový

**8 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 433,88 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035901

EAN: 4010243035918

hmotnost netto: 6,00 kg

rozměry produktu: 170 x 295 x 260 mm



## CHRONO 511

### Nástěnná reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 40 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Speciální vlastnosti: integrovaný držák na stěnu
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**7 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 607,44 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035888

EAN: 4010243035895

hmotnost netto: 4,00 kg

rozměry produktu: 170 x 295 x 90 mm



## CHRONO 515 CENTER

### Centrální reproduktor

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 85 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 32 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 350 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), titanový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový

**13 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**11 561,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035949

EAN: 4010243035956

hmotnost netto: 9,50 kg

rozměry produktu: 455 x 170 x 300 mm



## SUB 80.2

### Aktivní subwoofer

- Typ: Aktivní subwoofer
- Jmenovitý/hudební výkon: 200 / 250 W
- Frekvenční rozsah: 25 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 50 / 200 Hz (nastavitelná)
- Basový reproduktor: 1 x 220 mm (8,7"), hliníkový (Wave surround), 1 x 220 mm (8,7"), hliníkový (pasivní)

**19 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**16 520,66 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036762

EAN: 4010243036779

hmotnost netto: 12,00 kg

rozměry produktu: 275 x 382 x 420 mm



## LS 600.2

### Reproduktorový stojan

- Navrženo pro:
- Chrono 502.2
- Chrono 503.2
- Chrono 505.2 Center
- GLE 420.2
- GLE 430.2
- GLE 455.2 Center
- skryté vedení kabelů
- barevné provedení: ČERNÁ-STŘÍBRNÁ, BÍLÁ-STŘÍBRNÁ

**4 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243016498

EAN: 4010243026756

hmotnost netto: 4,10 kg

rozměry produktu: 620 x 0 x 0 mm

## GLS



## GLS 9/2/5

### Sestava 5.0

#### KOMPONENTY

2 x GLS 9 - Sloupová reproduktora

2 x GLS 2 - Regálová reproduktora

1 x GLS 5 - Centrální reproduktor

**55 970 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**46 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 63,00 kg



## GLS 9

### Sloupová reproduktora

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 160 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm (7"), hliníkový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**15 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**13 219,01 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036717

hmotnost netto: 21,00 kg

rozměry produktu: 240 x 1050 x 300 mm

## GLS 2



### Regálová reprosoustava

- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 33 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**6 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 780,99 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036694

hmotnost netto: 21,00 kg  
rozměry produktu: 170 x 295 x 260 mm

## GLS 5



### Centrální reproduktor

- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 85 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 32 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 350 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), hliníkový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 160 mm (6"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036700

hmotnost netto: 21,00 kg  
rozměry produktu: 455 x 170 x 300 mm

## GLE



## GLE 496/416/456

### Sestava reproduktorů 5.0

#### KOMPONENTY

- 2 x GLE 496 - Sloupová reprosoustava
- 2 x GLE 416 OnWall - Nástěnná reprosoustava
- 1 x GLE 456 Center - Centrální reproduktor

**46 470 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**38 404,96 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 29,20 kg



## GLE 476/416/456

### Sestava reproduktorů 5.0

#### KOMPONENTY

- 2 x GLE 476 - Sloupová reprosoustava
- 2 x GLE 416 OnWall - Nástěnná reprosoustava
- 1 x GLE 456 Center - Centrální reproduktor

**36 870 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**30 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 24,90 kg



## GLE 496

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 150 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 90,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 20 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 200 Hz
- basový reproduktor: 2 x 200 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- držák krytu reproduktoru Rear-Fix
- barevné provedení: ČERNÁ, MOCCA-BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ, STRÍBRNÁ, BÍLÁ

**11 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 913,22 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243032788

EAN: 4010243032795

EAN: 4010243032801

EAN: 4010243032894

EAN: 4010243033709

hmotnost netto: 19,20 kg

rozměry produktu: 210 x 1060 x 310 mm



## GLE 476

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 89,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 25 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 200 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- držák krytu reproduktoru Rear-Fix
- barevné provedení: ČERNÁ, MOCCA-BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ-BÍLÁ, BUKOVÁ-STRÍBRNÁ, STRÍBRNÁ, BÍLÁ

**9 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 260,33 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243032733

EAN: 4010243032740

EAN: 4010243033693

EAN: 4010243032757

EAN: 4010243032771

hmotnost netto: 14,90 kg

rozměry produktu: 190 x 960 x 290 mm



## GLE 436

### Regálová reprosoustava

- typ: regálová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 90 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 38 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 600.2
- barevné provedení: ČERNÁ, MOCCA-BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ-BÍLÁ, BUKOVÁ-STRÍBRNÁ, STRÍBRNÁ, BÍLÁ

**5 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 954,55 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243033679

EAN: 4010243032641

EAN: 4010243032634

EAN: 4010243032672

EAN: 4010243032658

hmotnost netto: 6,70 kg

rozměry produktu: 190 x 360 x 280 mm



## GLE 426

### Regálová reprosoustava

- typ: regálová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 70 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 42 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 200 Hz
- basový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 600.2
- barevné provedení: ČERNÁ, MOCCA-BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ-BÍLÁ, BUKOVÁ-STRÍBRNÁ, STRÍBRNÁ, BÍLÁ

**5 495 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 541,32 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243032597

EAN: 4010243032580

EAN: 4010243033662

EAN: 4010243032627

EAN: 4010243032603

hmotnost netto: 4,60 kg

rozměry produktu: 170 x 295 x 270 mm



## GLE 417 OnWall

### Nástěnná reproduktava

- typ: reproduktava pro nástěnnou montáž (OnWall)
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 42 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 200 Hz
- basový reproduktor: 2 x 110 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- držák na stěnu je součástí balení
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**7 495 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 194,21 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243033938

EAN: 4010243033921

hmotnost netto: 3,90 kg

rozměry produktu: 170 x 520 x 85 mm



## GLE 416 OnWall

### Nástěnná reproduktava

- typ: reproduktava pro nástěnnou montáž (OnWall)
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 86 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 45 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 200 Hz
- basový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- držák na stěnu je součástí balení
- barevné provedení: ČERNÁ, MOCCA-BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ-BÍLÁ, BUKOVÁ-STŘÍBRNÁ, STRÍBRNÁ, BÍLÁ

**4 695 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 880,17 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243032535

EAN: 4010243032542

EAN: 4010243033655

EAN: 4010243032573

EAN: 4010243032559

hmotnost netto: 3,00 kg

rozměry produktu: 170 x 295 x 100 mm



## GLE 456 Center

### Centrální reproduktor

- typ: centrální reproduktor
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 80 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 30 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 600.2
- magnetické stínění
- barevné provedení: ČERNÁ, MOCCA-BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ-BÍLÁ, BUKOVÁ-STŘÍBRNÁ, STRÍBRNÁ, BÍLÁ

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243032689

EAN: 4010243033686

EAN: 4010243032696

EAN: 4010243032726

EAN: 4010243032702

hmotnost netto: 7,00 kg

rozměry produktu: 455 x 170 x 310 mm



## SUB 8.2

### Aktivní subwoofer

- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 200 / 250 W
- frekvenční rozsah: 25 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 50 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 220 mm, hliníkový (Wave surround)
- systém automatického zapnutí/vypnutí
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**14 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**12 388,43 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243033969

EAN: 4010243032979

EAN: 4010243032986

hmotnost netto: 11,80 kg

rozměry produktu: 275 x 385 x 400 mm



## CD 390

### Sloupová reprodusová soustava

- typ: sloupová reprodusová soustava
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 30 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 300 Hz
- basový reproduktor: 2 x 110 mm, hliníkový
- středotónový reproduktor: 2 x 110 mm, hliníkový
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- magnetické stínění
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM

**19 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**16 524,79 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031521

EAN: 4010243031552



## CD 310

### Regálová reprodusová soustava

- typ: plochá reprodusová soustava
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 45 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 250.2
- držák na stěnu je součástí balení
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM

**7 495 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 194,21 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031514

EAN: 4010243031545

rozměry produktu: 135 x 250 x 80 mm



## CD 350

### Centrální reproduktor

- typ: centrální reproduktor
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 33 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 300 Hz
- basový reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- středotónový reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- magnetické stínění
- držáky na stěnu jsou součástí balení

**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031538

EAN: 4010243031569



## CD 1090

### Sloupová reprodusová soustava

- typ: sloupová reprodusová soustava
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 80 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 45 - 25 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 500 Hz
- basový reproduktor: 2 x 80 mm, hliníkový
- středotónový reproduktor: 2 x 80 mm, hliníkový
- výškový reproduktor: 1 x 15 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- magnetické stínění
- kulatý hliníkový stojan

**13 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**11 566,12 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243026855

EAN: 4010243026862

EAN: 4010243026848

hmotnost netto: 8,70 kg

rozměry produktu: 90 x 1030 x 90 mm



## CD 1020

### Regálová reproduktora

- typ: minireproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 45 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 60 - 25 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 900 Hz
- basový reproduktor: 1 x 80 mm, hliníkový
- výškový reproduktor: 1 x 15 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 90.2
- magnetické stínění
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM, HLINÍKOVÁ-STŘÍBRNÁ

**4 495 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 714,88 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243026916

EAN: 4010243026923

EAN: 4010243026909

hmotnost netto: 1,30 kg

rozměry produktu: 90 x 140 x 90 mm

## CD 1050

### Centrální reproduktor

- typ: centrální/regálová reproduktora
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 110 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 50 - 25 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 500 Hz
- basový reproduktor: 2 x 80 mm, hliníkový
- středotónový reproduktor: 2 x 80 mm, hliníkový
- výškový reproduktor: 1 x 15 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- magnetické stínění
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM, HLINÍKOVÁ-STŘÍBRNÁ



**8 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 429,75 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243026886

EAN: 4010243026893

EAN: 4010243026879

hmotnost netto: 3,40 kg

rozměry produktu: 430 x 90 x 90 mm



## CD 290.3

### Sloupová reproduktora

- Typ: Sloupová reproduktora
- Jmenovitý/hudební výkon: 90 / 150 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB
- Frekvenční rozsah: 40 - 30 000 Hz
- Dělicí frekvence: 400 / 3 300 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 110 mm, hliníkový
- Středotónový reproduktor: 2 x 110 mm, hliníkový
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**13 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**11 566,12 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034812

EAN: 4010243034829

EAN: 4010243035253

hmotnost netto: 9,30 kg

rozměry produktu: 430 x 140 x 100 mm



## CD 220.3

### Regálová reproduktora

- Typ: Nástěnná reproduktora
- Jmenovitý/hudební výkon: 50 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB
- Frekvenční rozsah: 45 - 30 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 900 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- Držáky na stěnu jsou součástí balení
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 250.2

**4 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 128,10 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034775

EAN: 4010243034782

EAN: 4010243035239

hmotnost netto: 2,00 kg

rozměry produktu: 145 x 215 x 100 mm

## CD 250.3

### Centrální reproduktor

- Typ: Centrální reproduktor
- Jmenovitý/hudební výkon: 70 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 45 - 30 000 Hz
- Dělicí frekvence: 400 / 3 500 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- Středotónový reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- Držáky na stěnu jsou součástí balení
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω



**9 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 677,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034805

EAN: 4010243034799

EAN: 4010243035246

hmotnost netto: 3,50 kg

rozměry produktu: 430 x 140 x 100 mm

## CD 190.2

### Sloupová reprosoustava

- Typ: Sloupová reprosoustava
- Jmenovitý/hudební výkon: 70 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB
- Frekvenční rozsah: 50 - 25 000 Hz
- Dělicí frekvence: 400 / 3 500 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 80 mm, hliníkový
- Středotónový reproduktor: 2 x 80 mm, hliníkový
- Výškový reproduktor: 1 x 15 mm, hliníkový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω



**10 495 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 673,55 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034768

EAN: 4010243034751

EAN: 4010243035222

hmotnost netto: 4,70 kg

rozměry produktu: 90 x 1000 x 100 mm

## CD 120.2

### Regálová reprosoustava

- Typ: Minireproduktor
- Jmenovitý/hudební výkon: 45 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 80 - 25 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 900 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 80 mm, hliníkový
- Výškový reproduktor: 1 x 15 mm, hliníkový
- Držáky na stěnu jsou součástí balení
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 90.2



**2 795 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 309,92 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034706

EAN: 4010243034690

EAN: 4010243035192

hmotnost netto: 0,80 kg

rozměry produktu: 90 x 140 x 100 mm

## CD 150.2

### Centrální reproduktor

- Typ: Centrální/regálová reprosoustava
- Jmenovitý/hudební výkon: 50 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB
- Frekvenční rozsah: 60 - 25 000 Hz
- Dělicí frekvence: 400 / 3 900 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 80 mm, hliníkový
- Výškový reproduktor: 1 x 15 mm, hliníkový
- Držáky na stěnu a nastavitelný stojan jsou součástí balení
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω



**6 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 115,70 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034744

EAN: 4010243034737

EAN: 4010243035215

hmotnost netto: 1,70 kg

rozměry produktu: 360 x 90 x 100 mm

## MOVIE 3050

**79 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**66 107,44 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031880

EAN: 4010243031897

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- typ: systém domácího kina s aktivním subwooferem
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- výkon systému: 2 x 170 + 2 x 100 + 170 + 250 W
- frekvenční rozsah: 30 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 500 Hz
- subwoofer: 50 - 200 Hz (lze nastavit)
- provedení hliníkové
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- přední reproduktor: 13,5 x 105 x 10 cm
- centrální reproduktor: 43 x 13,5 x 8 cm
- surround reproduktor: 13,5 x 25 x 8 cm
- subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- magnetické stínění
- kulatý hliníkový stojan
- ochranná polymerová povrchová úprava
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- digitální výkonový zesilovač
- dolů vyzářující basový reproduktor
- nastavitelný limiter
- nastavitelná dělicí frekvence
- nastavitelná úroveň basů
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM



## MOVIE 3005

**54 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**45 446,28 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031866

EAN: 4010243031873

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- typ: systém domácího kina s aktivním subwooferem
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- výkon systému: 4 x 100 + 170 + 250 W
- frekvenční rozsah: 30 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 500 Hz
- subwoofer: 50 - 200 Hz (lze nastavit)
- provedení hliníkové
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- přední reproduktor: 13,5 x 25 x 8 cm
- centrální reproduktor: 43 x 13,5 x 8 cm
- surround reproduktor: 13,5 x 25 x 8 cm
- subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 250.2
- magnetické stínění
- ochranná polymerová povrchová úprava
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- digitální výkonový zesilovač
- dolů vyzářující basový reproduktor
- nastavitelný limiter
- nastavitelná dělicí frekvence
- nastavitelná úroveň basů
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM



## MOVIE 2050.2 HGL

**67 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**56 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035376

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 W + 250 W
- Dělicí frekvence: 3 900 Hz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 14,5 x 105 x 10,5 cm
- Centrální reproduktor: 40 x 14,5 x 10,5 cm
- Surround reproduktor: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm
- Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm





## MOVIE 2050.2

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 W + 250 W
- Dělicí frekvence: 3 900 Hz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 14,5 x 105 x 10,5 cm
- Centrální reproduktor: 40 x 14,5 x 10,5 cm
- Surround reproduktor: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm
- Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm

**61 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**51 231,40 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035352

EAN: 4010243035369



## MOVIE 2005.2 HGL

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 W + 250 W
- Dělicí frekvence: 3 900 Hz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm
- Centrální reproduktor: 40 x 14,5 x 10,5 cm
- Surround reproduktor: 14,4 x 21,4 x 10,5 cm
- Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm

**49 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**41 314,05 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035345



## MOVIE 2005.2

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 W + 250 W
- Dělicí frekvence: 3 900 Hz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm
- Centrální reproduktor: 40 x 14,5 x 10,5 cm
- Surround reproduktor: 14,4 x 21,4 x 10,5 cm
- Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm

**42 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**35 528,93 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035321

EAN: 4010243035338



## MOVIE 1550

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- typ: systém domácího kina s aktivním subwooferem
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- výkon systému: 2 x 140 + 3 x 100 + 250 W
- frekvenční rozsah: 25 - 25 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 500 Hz
- subwoofer: 55 - 140 Hz (lze nastavit)
- provedení hliníkové
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- přední reproduktor: 9 x 103 x 9 cm
- centrální reproduktor: 43 x 9 x 9 cm
- surround reproduktor: 9 x 14 x 9 cm
- subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 90.2
- kulatý hliníkový stojan
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- ochranná polymerová povrchová úprava
- dolů vyzařující basový reproduktor
- nastavitelný limiter
- nastavitelná dělicí frekvence
- nastavitelná úroveň basů
- SC technologie

**61 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**51 231,40 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031798

EAN: 4010243031781

## MOVIE 1505

**39 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**33 049,59 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031767

EAN: 4010243031750

EAN: 4010243031743

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- typ: systém domácího kina s aktivním subwooferem
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- výkon systému: 5 x 100 + 250 W
- frekvenční rozsah: 25 - 25 000 Hz
- dělicí frekvence: 400 / 3 500 Hz
- subwoofer: 55 - 140 Hz (lze nastavit)
- provedení hliníkové
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- přední reproduktor: 9 x 14 x 9 cm
- centrální reproduktor: 43 x 9 x 9 cm
- surround reproduktor: 9 x 14 x 9 cm
- subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 90.2
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- ochranná polymerová povrchová úprava
- dolů vyzařující basový reproduktor
- nastavitelný limiter
- nastavitelná dělicí frekvence
- nastavitelná úroveň basů
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM, STŘÍBRNÁ S VYSOKÝM LESKEM



## MOVIE 1050.2 HGL

**29 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**24 785,12 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035291

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Hudební výkon: Subwoofer 120 W
- Subwoofer: 80 - 140 Hz (lze nastavit)
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 9 x 100 x 10 cm
- Centrální reproduktor: 22 x 9 x 10 cm
- Surround reproduktor: 9 x 13,8 x 10 cm
- Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- Volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 90.2
- Barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM, STŘÍBRNÁ



## MOVIE 1050.2

**26 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**22 305,79 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034492

EAN: 4010243034508

### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Hudební výkon: Subwoofer 120 W
- Subwoofer: 80 - 140 Hz (lze nastavit)
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 9 x 100 x 10 cm
- Centrální reproduktor: 22 x 9 x 10 cm
- Surround reproduktor: 9 x 13,8 x 10 cm
- Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- Volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 90.2
- Barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM, STŘÍBRNÁ



## MOVIE 1005.2 HGL



### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 W + 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 33 - 25 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 900 Hz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 9 x 13,8 x 10 cm
- Centrální reproduktor: 22 x 9 x 10 cm
- Surround reproduktor: 9 x 13,8 x 10 cm
- Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

**16 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 041,32 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035260

## MOVIE 1005.2



### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 W + 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 33 - 25 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 900 Hz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 9 x 13,8 x 10 cm
- Centrální reproduktor: 22 x 9 x 10 cm
- Surround reproduktor: 9 x 13,8 x 10 cm
- Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

**14 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**12 388,43 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034478

EAN: 4010243034454

## MOVIE 365



### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Frekvenční rozsah: 80 - 25 000 Hz
- Dělicí frekvence: 5 000 Hz
- Subwoofer: 80 - 140 Hz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 10,8 x 29 x 12,1 cm
- Centrální reproduktor: 29 x 10,8 x 12,1 cm
- Surround reproduktor: 10,8 x 29 x 12,1 cm
- Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- Barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**21 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**18 173,55 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034942

EAN: 4010243034959

## MOVIE 265



### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: Přední reproduktor: 120 - 25 000 Hz, Centrální reproduktor: 120 - 25 000 Hz, Surround reproduktor: 120 - 25 000 Hz, Subwoofer: 33 - 140 Hz (Ize nastavit)
- Dělicí frekvence: Přední reproduktor: 5 000 Hz, Centrální reproduktor: 5 000 Hz, Surround reproduktor: 5 000 Hz, Subwoofer: 80 - 140 Hz (Ize nastavit)
- Basový reproduktor: Přední reproduktor: 2 x 80 mm (3,2"), hliníkový, Centrální reproduktor: 2 x 80 mm (3,2"), hliníkový, Surround reproduktor: 2 x 80 mm (3,2"), hliníkový, Subwoofer: 1 x 200 mm (8"), hliníkový
- Výškový reproduktor: Přední reproduktor: 1 x 15 mm (1"), hliníkový, Centrální reproduktor: 1 x 15 mm (1"), hliníkový, Surround reproduktor: 1 x 15 mm (1"), hliníkový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**19 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**16 520,66 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035017

EAN: 4010243035000

## MOVIE 135



### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 W + 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 38 - 25 000 Hz
- Dělicí frekvence: 5 kHz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 8,9 x 11,6 x 10,6 cm
- Centrální reproduktor: 19,6 x 8,9 x 10,6 cm
- Surround reproduktor: 8,9 x 11,6 x 10,6 cm
- Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

**13 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**11 561,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034379

EAN: 4010243034393

## MOVIE 95



### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 + 100 W
- Frekvenční rozsah: 38 - 25 000 Hz
- Dělicí frekvence: 5 000 Hz
- Subwoofer: 38 - 140 Hz
- Přední reproduktor: 9 x 9 x 10,5 cm
- Centrální reproduktor: 20 x 9 x 10 cm
- Surround reproduktor: 9 x 9 x 10 cm
- Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- Volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 90.2
- Barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034331

EAN: 4010243034355

## MOVIE 85



### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- ENTER Konstrukční řešení: Přední reproduktor: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí, Centrální reproduktor: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí, Surround reproduktor: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí, Subwoofer: systém s bandpassovou ozvučnicí
- Výkon systému: 100 W
- Dělicí frekvence: Přední reproduktor: 5 000 Hz, Centrální reproduktor: 5 000 Hz, Surround reproduktor: 5 000 Hz, Subwoofer: 80 - 140 Hz ( lze nastavit)
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- ENTER Basový reproduktor: Přední reproduktor: 1 x 80 mm (3"), hliníkový povrch
- Centrální reproduktor: 2 x 80 mm (3"), hliníkový povrch
- Surround reproduktor: 1 x 80 mm (3"), hliníkový povrch
- Subwoofer: 1 x 165 mm (6"), hliníkový povrch
- ENTER Výškový reproduktor: Přední reproduktor: 1 x 15 mm, hliníkový
- Centrální reproduktor: 15 mm, hliníkový
- Surround reproduktor: 15 mm (1"), hliníkový

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243027487

hmotnost netto: 15,00 kg

## MOVIE 75



### Systém domácího kina s aktivním subwooferem

- Typ: Systém domácího kina s aktivním subwooferem
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 5 x 100 W + 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB
- Frekvenční rozsah: 38 - 25 000 Hz
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Přední reproduktor: 8,9 x 9 x 10,6 cm
- Centrální reproduktor: 19,6 x 8,9 x 10,6 cm
- Surround reproduktor: 8,9 x 9 x 10,6 cm
- Subwoofer: 23 x 38 x 42 cm

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034294

EAN: 4010243034317

## DM 90.3

### Systém Virtual Surround

- Výkon systému: 300 W
- Frekvenční rozsah: 27 - 30 000 Hz
- Dělicí frekvence: 150 Hz
- Basový reproduktor: 4 x 110 mm, hliníkový (Wave-Sicke)
- Středotónový reproduktor: 2 x 110 mm, hliníkový
- Výškový reproduktor: 2 x 25 mm, hliníkový
- Připojení: 1 x HDMI® výstup (s podporou ARC), 0,3 x HDMI® vstup (s podporou 3D, 4K), 1 x digitální (optický), 1 x digitální (koaxiální), 1 x analogový (cinch), 1 x sub out
- Bluetooth® 3.0 rozhraní (apt-X® kodek)
- Dekodér Dolby® Digital
- Dekodér DTS Digital Surround™
- Dekodér DTS TruSurround™
- Stereofonní a prostorový zvuk
- Nastavitelná úroveň basů a výšek
- Integrovaný subwoofer
- LED displej
- Dálkový ovladač
- Vysoce kvalitní ozvučnice z MDF



hmotnost netto: 16,70 kg  
rozměry produktu: 900 x 1450 x 300 mm

**36 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**30 570,25 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031378

EAN: 4010243031385

## DM 900

### Systém Virtual Surround s integrovaným FM tunerem

- typ: Systém Virtual Surround
- konstrukční řešení - surround reproduktor: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- subwoofer: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: surround reproduktor: 45 / 90 W
- výkon systému: 350 W
- frekvenční rozsah: 25 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 150 Hz a 2 200 Hz
- basový reproduktor - subwoofer: 1 x 220 mm,
- středotónový surround reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- výškový surround reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- surround reproduktor: 12 x 12 x 13 cm; 1,3 kg
- subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm; 12,5 kg
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 150, LS 80.1, držák na stěnu Cantomount
- podstavec na regál a držáky na stěnu jsou součástí balení
- vícekanálový zesilovač s výkonem 350 W
- učící se dálkový ovladač
- praktické Plug & Play řešení
- SC technologie
- integrovaný FM tuner (RDS)



**29 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**24 785,12 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243033600

EAN: 4010243033617

## DM 100

### Systém Virtual Surround s integrovaným FM tunerem

- Typ: Systém Virtual Surround 2.1
- Výkon systému: 200 W
- Frekvenční rozsah: 35 - 23 000 Hz
- Dělicí frekvence: 170 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 4 x 100 mm (4")
- Středotónový reproduktor: 4 x 50 mm (2")
- Výškový reproduktor: 2 x 19 mm (1"), textilní
- Připojení: 1 analogový vstup (cinch), 1 Bluetooth® 3.0 rozhraní (apt-X® kodek), 1 digitální vstup (koaxiální), 1 digitální vstup (optický), 1 sub out



**21 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**18 173,55 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035819

EAN: 4010243035796

**WHAT HI-FI?**  
**AWARDS 2014**

rozměry produktu: 1000 x 70 x 330 mm

## DM 9

### Systém Virtual Surround s integrovaným FM tunerem

- typ: Systém Virtual Surround
- konstrukční řešení - surround reproduktor: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- subwoofer: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: surround reproduktor: 45 / 90 W
- výkon systému: 350 W
- frekvenční rozsah: 25 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 150 Hz a 2 200 Hz
- basový reproduktor - subwoofer: 1 x 220 mm,
- středotónový surround reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- výškový surround reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- surround reproduktor: 12 x 12 x 13 cm; 1,3 kg
- subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm; 12,5 kg
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 150, LS 80.1, držák na stěnu Cantomount
- podstavec na regál a držáky na stěnu jsou součástí balení
- vícekanálový zesilovač s výkonem 350 W
- učicí se dálkový ovladač
- praktické Plug & Play řešení
- SC technologie
- integrovaný FM tuner (RDS)
- aktivní systém 2.1 ideální pro hudbu i domácí kino
- barevné provedení: ČERNÁ, KLAVÍRNÍ ČERNÁ, STRÍBRNÁ



**16 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 041,32 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243033570

EAN: 4010243033587

## DM 75

### Systém Virtual Surround s integrovaným FM tunerem

- moderní design přístroje
- šířka přístroje jen 73 cm a výška jen 7 cm
- navržen pro použití s libovolným televizorem s úhlopříčkou 32" a větší
- konstrukce se čtyřmi basovými reproduktory
- systém Virtual Sound s výkonem 200 W
- fantastické sledování filmů díky režimu DTS a Dolby Digital
- jednoduché připojení jedním kabelem - analogový nebo digitální vstup
- jednoduchá funkce učení signálu ze stávajícího dálkového ovladače - nemusíte mít speciální ovladač!
- otvory pro montáž na stěnu
- Bluetooth aptX připojení pro přenosná zařízení
- tři pracovní režimy ekvalizéru
- přídatný ovladač
- digitální vstupy: 1 x optický, 1 x koaxiální
- analogové vstupy: 1 x RCA na zadní straně
- dostupné v barevném provedení: bílá, stříbrná nebo černá



**18 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**15 694,21 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034263

EAN: 4010243034270

EAN: 4010243034270

EAN: 4010243034263

**WHAT HI-FI?**  
**AWARDS 2014**

hmotnost netto: 7,50 kg

rozměry produktu: 725 x 695 x 320 mm

## DM 55

### Systém Virtual Surround

- Typ: Systém Virtual Surround 2.1
- Výkon systému: 200 W
- Frekvenční rozsah: 40 - 23 000 Hz
- Dělicí frekvence: 170 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 100 mm (4")
- Středotónový reproduktor: 2 x 50 mm (2")
- Výškový reproduktor: 2 x 19 mm (1"), textilní
- Připojení: 1 x analogový vstup (cinch), Bluetooth® 3.0 rozhraní (apt-X® kodek), 1 x digitální vstup (koaxiální), 1 x digitální vstup (optický), 1 x sub out
- Vlastnosti: nastavitelná úroveň basů a výšek, dekodér Dolby Digital, DTS TruSurround™, dálkový ovladač, skříň z HDF, snese zatížení až 40 kg (tvrdá dřevotřísková deska), integrovaný subwoofer, LED displej, funkce LipSync pro přesnou synchronizaci řeči, přehrávání v režimu zvuku virtual surround i stereo



**15 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**13 214,88 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

**WHAT HI-FI?**  
**AWARDS 2015**

hmotnost netto: 5,30 kg

rozměry produktu: 545 x 68 x 300 mm

## DM 50

**15 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**13 214,88 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

### Systém Virtual Surround s integrovaným FM tunerem

- typ: Systém Virtual Surround
- konstrukční řešení - surround reproduktor: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- subwoofer: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: surround reproduktor: 45 / 90 W
- výkon systému: 350 W
- frekvenční rozsah: 25 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 150 Hz a 2 200 Hz
- basový reproduktor - subwoofer: 1 x 220 mm,
- středotónový surround reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový
- výškový surround reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- surround reproduktor: 12 x 12 x 13 cm; 1,3 kg
- subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm; 12,5 kg
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 150, LS 80.1, držák na stěnu Cantomount
- podstavec na regál a držáky na stěnu jsou součástí balení
- vícekanálový zesilovač s výkonem 350 W
- učící se dálkový ovladač
- praktické Plug & Play řešení
- SC technologie
- integrovaný FM tuner (RDS)
- aktivní systém 2.1 ideální pro hudbu i domácí kino
- barevné provedení: ČERNÁ, KLAVÍRNÍ ČERNÁ, STRÍBRNÁ



EAN: 4010243033549

EAN: 4010243033563

EAN: 4010243033556

## AM 5

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

### Aktivní reproduktor

- Typ: Aktivní reproduktor
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 80 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 97 dB
- Frekvenční rozsah: 50 - 38 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 115 mm (5"), hliníkový
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníkový
- Barevné provedení: černá a bílá



hmotnost netto: 3,10 kg

rozměry produktu: 240 x 140 x 160 mm

## SUBWOOFERS

## REFERENCE SUB 50K

**74 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**61 975,21 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

### Subwoofer

- Typ: High-endový aktivní subwoofer
- Konstrukční řešení: bassreflex s pasivním zářičem
- Jmenovitý/hudební výkon: 500 / 750 W
- Frekvenční rozsah: 18 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 55 - 200 Hz (lze nastavit)
- Basový reproduktor: 1 x 310 mm (12") hliník-keramika-wolfram, 1 x 310 mm (12") celulóza-grafit (pasivní)
- Připojení: 2 vysokourovňové vstupy (reproduktorový kabel), 2 nízkourovňové vstupy (cinch)
- Vlastnosti: systém automatického zapnutí/vypnutí, infračervený dálkový ovladač, nastavitelná hlasitost, nastavitelný limiter, nastavitelná dělicí frekvence



hmotnost netto: 33,00 kg

rozměry produktu: 420 x 540 x 500 mm



## SUB 1500 R

### Aktivní subwoofer

- Typ: Aktivní subwoofer
- Jmenovitý/hudební výkon: 500 / 750 W
- Frekvenční rozsah: 18 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 55 - 200 Hz (lze nastavit)
- Basový reproduktor: 1 x 310 mm (12,2"), titanový (Wave surround), 1 x 310 mm (12,2"), (pasivní)

**49 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**41 314,05 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036793

EAN: 4010243036786

hmotnost netto: 26,70 kg  
rozměry produktu: 360 x 484 x 510 mm



## SUB 900

### Aktivní subwoofer

- Typ: Aktivní subwoofer
- Jmenovitý/hudební výkon: 200 / 250 W
- Frekvenční rozsah: 25 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 50 / 200 Hz (nastavitelná)
- Basový reproduktor: 1 x 220 mm (8,7"), hliníkový (Wave surround), 1 x 220 mm (8,7"), hliníkový (pasivní)

**32 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**27 264,46 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036571

EAN: 4010243036588

hmotnost netto: 14,00 kg  
rozměry produktu: 275 x 382 x 420 mm



## SUB 650

### Aktivní subwoofer

- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 200 / 350 W
- frekvenční rozsah: 20 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 45 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 310 mm, hliníkový (Wave surround)
- digitální výkonový zesilovač
- systém automatického zapnutí/vypnutí
- nastavitelný limiter
- nastavitelná dělicí frekvence
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, HNĚDÁ WENGE, TŘEŠŇOVÁ

**36 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**30 570,25 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243025087

EAN: 4010243025063

EAN: 4010243025100

hmotnost netto: 23,50 kg  
rozměry produktu: 360 x 480 x 500 mm



## SUB 12.2

### Aktivní subwoofer

- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: bassreflex s pasivním zářičem
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 200 / 350 W
- frekvenční rozsah: 20 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 50 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 310 mm, hliníkový (Wave surround)
- digitální výkonový zesilovač
- systém automatického zapnutí/vypnutí
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, STŘÍBRNÁ

**22 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**19 000,00 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029375

EAN: 4010243029382

hmotnost netto: 23,60 kg  
rozměry produktu: 360 x 475 x 500 mm



## AS 125.2 SC

### Aktivní subwoofer

- Typ: Aktivní subwoofer
- Jmenovitý/hudební výkon: 200 / 350 W
- Frekvenční rozsah: 20 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 50 - 200 Hz (lze nastavit)
- Basový reproduktor: 1 x 310 mm (12,2"), hliníkový (Wave-Surround), 1 x 310 mm (12,2"), hliníkový (pasivní)
- Připojení: 2 vysokoúrovňové vstupy (reproduktorový kabel), 2 nízkourovňové vstupy (cinch)
- Vlastnosti: systém automatického zapnutí/vypnutí, nastavitelná hlasitost, nastavitelný limiter, nastavitelná dělicí frekvence

rozměry produktu: 360 x 480 x 500 mm

**21 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**18 173,55 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## AS 84.2 SC

### Aktivní subwoofer

- Typ: Aktivní subwoofer
- Jmenovitý/hudební výkon: 150 / 200 W
- Frekvenční rozsah: 25 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 55 - 200 Hz (lze nastavit)
- Basový reproduktor: 1 x 220 mm, hliníkový (Wave-Surround)

hmotnost netto: 12,00 kg

rozměry produktu: 255 x 450 x 370 mm

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036748

EAN: 4010243036755



## SUB 10.2

### Aktivní subwoofer

- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 200 / 300 W
- frekvenční rozsah: 22 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 50 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 260 mm, hliníkový (Wave surround)
- systém automatického zapnutí/vypnutí
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, STŘÍBRNÁ

hmotnost netto: 15,90 kg

rozměry produktu: 320 x 435 x 435 mm

**17 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 867,77 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243033037

EAN: 4010243033297



## SUB 600

### Aktivní subwoofer

- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 200 / 250 W
- frekvenční rozsah: 30 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 50 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 220 mm, celulóza/grafit
- digitální výkonový zesilovač
- nastavitelná dělicí frekvence
- nastavitelná úroveň basů
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ S VYSOKÝM LESKEM, BÍLÁ S VYSOKÝM LESKEM, STŘÍBRNÁ S VYSOKÝM LESKEM

hmotnost netto: 9,00 kg

rozměry produktu: 270 x 335 x 290 mm

**14 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**12 388,43 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243028057

EAN: 4010243028033

EAN: 4010243028040



## SUB 8.2

### Aktivní subwoofer

- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 200 / 250 W
- frekvenční rozsah: 25 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 50 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 220 mm, hliníkový (Wave surround)
- systém automatického zapnutí/vypnutí
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**14 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**12 388,43 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243033969

EAN: 4010243032979

EAN: 4010243032986

hmotnost netto: 11,80 kg

rozměry produktu: 275 x 385 x 400 mm



## SUB 6.2

### Aktivní subwoofer

- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 60 / 120 W
- frekvenční rozsah: 30 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 80 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 200 mm, hliníkový (Wave surround)
- systém automatického zapnutí/vypnutí
- SC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, STŘÍBRNÁ

**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243027814

hmotnost netto: 9,20 kg

rozměry produktu: 250 x 355 x 370 mm



## SUB 80.2

### Aktivní subwoofer

- Typ: Aktivní subwoofer
- Jmenovitý/hudební výkon: 200 / 250 W
- Frekvenční rozsah: 25 - 200 Hz
- Dělicí frekvence: 50 / 200 Hz (nastavitelná)
- Basový reproduktor: 1 x 220 mm (8,7"), hliníkový (Wave surround), 1 x 220 mm (8,7"), hliníkový (pasivní)

**19 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**16 520,66 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036762

EAN: 4010243036779

hmotnost netto: 12,00 kg

rozměry produktu: 275 x 382 x 420 mm

## MUSICBOX



## musicbox S

### Hudební stanice

- Typ: přenosný Bluetooth® reproduktor
- Konstrukční řešení: bassreflex s pasivním zářičem
- Výkon systému: 60 W
- Hladina akustického tlaku: 90 dB SPL
- Frekvenční rozsah: 60 Hz - 20 kHz
- Připojení: AUX-IN
- Baterie poskytuje až 10 h hudebních zážitků
- Uživatelsky přívětivý systém hlasových zpráv
- Stereo párování s druhým reproduktorem Musicbox S
- Bluetooth® 4.0 rozhraní s apt-X® kodekem
- Snadné připojení díky NFC technologii (Near Field Communication)
- Robustní Bluetooth® připojení s dosahem až 10 m

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035727

hmotnost netto: 0,75 kg

rozměry produktu: 185 x 55 x 63 mm

## musicbox XS

**6 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243035727



### Hudební stanice

- Typ: přenosný Bluetooth® reproduktor
- Konstrukční řešení: bassreflex s pasivním zářičem
- Výkon systému: 60 W
- Hladina akustického tlaku: 90 dB SPL
- Frekvenční rozsah: 60 Hz - 20 kHz
- Připojení: AUX-IN
- Baterie poskytuje až 10 h hudebních zážitků
- Uživatelsky přívětivý systém hlasových zpráv
- Stereo párování s druhým reproduktorem Musicbox XS
- Bluetooth® 4.0 rozhraní s apt-X® kodekem
- Snadné připojení díky NFC technologii (Near Field Communication)
- Robustní Bluetooth® připojení s dosahem až 10 m

hmotnost netto: 2,10 kg

rozměry produktu: 245 x 140 x 55 mm

## STANDS

## LS 850.2

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243026770



### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- Reference 9.2
- Vento 820.2
- Vento 830.2
- Vento 856.2 Center
- Vento 858.2 Center
- nejvyšší úroveň stability
- výškově stavitelné hroty
- možnost vysypání pískem
- skryté vedení kabelů
- hliníkový profil
- barevné provedení: ČERNÁ-STŘÍBRNÁ

hmotnost netto: 6,80 kg

rozměry produktu: 610 x 0 x 0 mm

## LS 650

**7 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 603,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243019819



### Reproduktorový stojan

- navrženo pro
- Chrono SL 520.2
- Chrono SL 530.2
- Chrono SL 555.2 Center
- Ergo 620
- Ergo 655 Center
- Karat 720.2
- Karat 755.2 Center
- nejvyšší úroveň stability
- výškově stavitelné hroty
- možnost vysypání pískem
- barevné provedení: ČERNÁ-STŘÍBRNÁ
- skryté vedení kabelů
- hliníkový profil

hmotnost netto: 6,60 kg

rozměry produktu: 610 x 0 x 0 mm

## LS 750

**5 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 950,41 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 4,40 kg

rozměry produktu: 450 x 580 x 300 mm



### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- Chrono 515
- Chrono SL 556
- Ergo 655
- GLE 456
- GLS 5
- nejvyšší úroveň stability
- výškově stavitelné hroty
- možnost vysypání pískem
- barevné provedení: BÍLÁ-STŘÍBRNÁ, ČERNÁ-STŘÍBRNÁ



## LS 250.2

### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- Movie 2050
- Movie 2005
- Movie CD 2000.2
- Movie CD 202.2
- skryté vedení kabelů
- barevné provedení: ČERNÁ-STŘÍBRNÁ

**4 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031736



## LS 600.2

### Reproduktorový stojan

- Navrženo pro:
- Chrono 502.2
- Chrono 503.2
- Chrono 505.2 Center
- GLE 420.2
- GLE 430.2
- GLE 455.2 Center
- skryté vedení kabelů
- barevné provedení: ČERNÁ-STŘÍBRNÁ, BÍLÁ-STŘÍBRNÁ

**4 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243016498

EAN: 4010243026756

 hmotnost netto: 4,10 kg  
 rozměry produktu: 620 x 0 x 0 mm


## LS 80.2

### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- DM 2
- Plus X.3
- Plus XL.3
- skryté vedení kabelů
- barevné provedení: ČERNÁ, STŘÍBRNÁ

**2 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 305,79 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031187

EAN: 4010243031194



## LS 90.2

### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- CD 1020
- CD 120
- Plus MX.3
- Movie 1005
- Movie 1050
- Movie 130
- Movie 1505
- Movie 1550
- Movie 160
- Movie 70
- Movie 90
- skryté vedení kabelů
- barevné provedení: ČERNÁ, STŘÍBRNÁ, BÍLÁ

**2 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 809,92 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031156

EAN: 4010243031170

EAN: 4010243031163

## CANTOMOUNT XL



### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- Plus Media 3
- Plus XL.2
- Pro XL.2
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ, STŘÍBRNÁ

**3 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 884,30 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243002958

EAN: 4010243024226

EAN: 4010243003122

hmotnost netto: 0,31 kg

## CANTOMOUNT



### Reproduktorový stojan

- navrženo pro:
- DM 2
- Plus X.2
- Plus XS.2
- Pro X.2
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ, STŘÍBRNÁ

**1 890 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 561,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243002927

EAN: 4010243024448

EAN: 4010243001166

hmotnost netto: 0,19 kg

## CANTOMOUNT AM



### Držáky na stěnu a strop

- Navrženo pro: AM 5, Plus XL.3, Pro XL.3
- Barevné provedení: černá, bílá

**790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 0,25 kg

## INSTALAČNÍ REPRODUKTORY



## ATELIER 700

### Instalační reproduktor

- Typ: Vestavný/nástěnný reproduktor
- Konstruktivní řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí a pasivním zářičem
- Jmenovitý/hudební výkon: 100 / 160 W
- SPL (1 W / 1 m): 89,5 dB
- Frekvenční rozsah: 35 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Instalační otvor: 22,4 x 70,4 cm
- Instalační hloubka: 8,2 cm (3,2")

**15 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**13 214,88 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034867

hmotnost netto: 5,00 kg  
rozměry produktu: 260 x 750 x 98 mm



## ATELIER 500

### Instalační reproduktor

- Typ: Vestavný/nástěnný reproduktor
- Konstruktivní řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí a pasivním zářičem
- Jmenovitý/hudební výkon: 70 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB
- Frekvenční rozsah: 40 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 130 mm (5"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Instalační otvor: 17,4 x 52,4 cm
- Instalační hloubka: 7,2 cm (2,8")

**12 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**10 735,54 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034850

hmotnost netto: 4,60 kg  
rozměry produktu: 220 x 570 x 88 mm



## ATELIER 300

### Instalační reproduktor

- Typ: Vestavný/nástěnný reproduktor
- Konstruktivní řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí a pasivním zářičem
- Jmenovitý/hudební výkon: 60 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 88 dB
- Frekvenční rozsah: 42 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 130 mm (5"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Instalační otvor: 28,4 x 28,4 cm
- Instalační hloubka: 7,2 cm (2,8")

**11 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 495,87 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034843

hmotnost netto: 4,10 kg  
rozměry produktu: 330 x 330 x 88 mm



## ATELIER 200

### Instalační reproduktor

- Typ: Vestavný/nástěnný reproduktor
- Konstruktivní řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 50 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 45 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 200 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 110 mm (4"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Instalační otvor: 20,4 x 20,4 cm
- Instalační hloubka: 7,2 cm (2,8")

**9 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 842,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034836

hmotnost netto: 3,30 kg  
rozměry produktu: 250 x 250 x 88 mm



## ATELIER 750 CENTER

### Instalační reproduktor

- Typ: Centrální/vestavný reproduktor
- Konstruktivní řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí a pasivním zářičem
- Jmenovitý/hudební výkon: 100 / 160 W
- SPL (1 W / 1 m): 89,5 dB
- Frekvenční rozsah: 35 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm (7"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Instalační otvor: 22,4 x 70,4 cm
- Instalační hloubka: 8,2 cm

**15 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**13 214,88 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034898

hmotnost netto: 6,90 kg  
rozměry produktu: 750 x 260 x 98 mm

## ATELIER 550 CENTER

**12 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**10 735,54 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243034881

### Instalační reproduktor

- Typ: Vestavný/nástěnný reproduktor
- Konstruktivní řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí a pasivním zářičem
- Jmenovitý/hudební výkon: 70 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB
- Frekvenční rozsah: 40 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 130 mm (5"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- Instalační otvor: 52,4 x 17,4 cm
- Instalační hloubka: 7,2 cm



hmotnost netto: 4,50 kg  
rozměry produktu: 570 x 220 x 88 mm

## IN WALL 989

**7 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037639

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 90 / 160 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 88,5 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.900 Hz
- Basový měnič: 1 x 210 mm (8,3"), keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 23,5 x 34,3 cm
- Instalační hloubka: 9,6 cm
- Doporučené příslušenství: ER 8, WFB 800



hmotnost netto: 2,50 kg  
rozměry produktu: 263 x 367 x 103 mm

**NOVINKA**

## IN WALL 969

**6 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037622

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 60 / 120 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 87,5 db
- Frekvenční rozsah: 45 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.900 Hz
- Basový měnič: 1 x 165 mm (6,5"), keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 19,8 x 29,4 cm
- Instalační hloubka: 8,5 cm
- Doporučené příslušenství: ER 6, WFB 650



hmotnost netto: 2,50 kg  
rozměry produktu: 224 x 318 x 85 mm

**NOVINKA**

## IN WALL 949

**5 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 537,19 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037608

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 50 / 100 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 86,5 db
- Frekvenční rozsah: 50 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.900 Hz
- Basový měnič: 1 x 135 mm, keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm, keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 15,2 x 23,3 cm
- Instalační hloubka: 6,8 cm
- Doporučené příslušenství: ER 4, WFB 500



hmotnost netto: 1,30 kg  
rozměry produktu: 178 x 258 x 75 mm

**NOVINKA**



## IN WALL 889

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 70 / 140 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 89 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.800 Hz
- Basový měnič: 2 x 135 mm (5.3"), keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 36.2 x 15.2 cm
- Instalační hloubka: 6.8 cm
- Doporučené příslušenství: ER 4 LCR

**7 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037011

**NOVINKA**

hmotnost netto: 2,50 kg  
rozměry produktu: 275 x 379 x 103 mm



## IN WALL 885

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 90 / 160 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 88.5 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.900 Hz
- Basový měnič: 1 x 210 mm (8"), aluminium
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), aluminium
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 23.5 x 34.3 cm
- Instalační hloubka: 9.5 cm
- Doporučené příslušenství: ER 8, WFB 800

**6 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037318

**NOVINKA**

hmotnost netto: 2,50 kg  
rozměry produktu: 275 x 379 x 102 mm



## IN WALL 869

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 60 / 120 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 87.5 db
- Frekvenční rozsah: 45 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.900 Hz
- Basový měnič: 1 x 165 mm (6"), keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 19.8 x 29.4 cm
- Instalační hloubka: 8.5 cm
- Doporučené příslušenství: ER 6, WFB 650

**6 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 363,64 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037004

**NOVINKA**

hmotnost netto: 2,00 kg  
rozměry produktu: 236 x 330 x 92 mm



## IN WALL 849

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 50 / 100 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 86.5 db
- Frekvenční rozsah: 50 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.900 Hz
- Basový měnič: 1 x 135 mm (5"), keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 15.2 x 23.3 cm
- Instalační hloubka: 6.8 cm
- Doporučené příslušenství: ER 4, WFB 500

**5 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 537,19 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036991

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,30 kg  
rozměry produktu: 190 x 270 x 75 mm



## IN WALL 849 LCR

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební výkon: 70 / 140 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 89 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.800 Hz
- Basový měnič: 1 x 135 mm (5"), keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 36,2 x 15,2 cm
- Instalační hloubka: 6,8 cm
- Doporučené příslušenství: ER 4 LCR

**7 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243036991

**NOVINKA**

hmotnost netto: 2,00 kg  
rozměry produktu: 400 x 190 x 75 mm



## IN WALL 880

### Instalační reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 90 / 180 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 42 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 2 900 Hz
- basový reproduktor: 210 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- instalační otvor: 23,4 x 33,9 cm
- dostupné příslušenství: ER 8, WFB 800

**6 790 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 611,57 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029221

hmotnost netto: 2,50 kg  
rozměry produktu: 268 x 373 x 95 mm



## IN WALL 865

### Instalační reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 45 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 2 900 Hz
- basový reproduktor: 165 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- instalační otvor: 19,5 x 29 cm
- instalační hloubka: 8,5 cm
- dostupné příslušenství: ER 6, WFB 650

**4 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029214

hmotnost netto: 2,00 kg  
rozměry produktu: 236 x 330 x 85 mm



## IN WALL 845

### Instalační reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 50 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 50 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 2 900 Hz
- basový reproduktor: 135 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- instalační otvor: 15 x 23 cm
- instalační hloubka: 7 cm
- dostupné příslušenství: ER 4, WFB 500
- nastavitelný výškový reproduktor

**4 290 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 545,45 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029191

hmotnost netto: 1,30 kg  
rozměry produktu: 150 x 270 x 70 mm

## IN WALL 845 LCR

### Instalační reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 70 / 140 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 42 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 2 800 Hz
- basový reproduktor: 2 x 135 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- instalační otvor: 36 x 15 cm
- instalační hloubka: 7 cm
- dostupné příslušenství: ER 4 LCR
- nastavitelný výškový reproduktor



**6 190 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 115,70 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029207

hmotnost netto: 2,00 kg  
rozměry produktu: 400 x 190 x 70 mm

## IN WALL 845 SQ

### Instalační reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 50 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,6 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 50 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 135 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- instalační otvor: 15 cm
- instalační hloubka: 8,5 cm
- dostupné příslušenství: ER 4 SQ
- nastavitelný výškový reproduktor



**4 390 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 628,10 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029276

hmotnost netto: 1,10 kg  
rozměry produktu: 190 x 190 x 85 mm

## IN WALL 483

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební výkon: 90 / 140 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 88 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 30.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.300 Hz
- Basový měnič: 1 x 200 mm (8"), polypropylenová membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), textilní kalota
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 23,6 x 34,3 cm
- Instalační hloubka: 10,5 cm
- Doporučené příslušenství: ER 8



**4 690 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 876,03 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037721

**NOVINKA**  
hmotnost netto: 1,30 kg  
rozměry produktu: 268 x 372 x 114 mm

## IN WALL 443

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební výkon: 50 / 100 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 86 db
- Frekvenční rozsah: 50 - 30.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.300 Hz
- Basový měnič: 1 x 115 mm (4,5"), polypropylenová membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), textilní kalota
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 15,2 x 23,3 cm
- Doporučené příslušenství: ER 4



**3 290 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 719,01 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037691

**NOVINKA**  
hmotnost netto: 1,30 kg  
rozměry produktu: 183 x 264 x 76 mm



## IN WALL 443 LCR

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 80 / 130 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 89 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 30.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 2 x 115 mm (4.5"), polypropylenová membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), textilní kalota
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Instalační otvor: 36.2 x 15.2 cm
- Instalační hloubka: 6.7 cm (2.6")
- Doporučené příslušenství: ER 4 LCR

**4 690 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 876,03 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037691

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,70 kg  
rozměry produktu: 393 x 183 x 76 mm



## IN WALL 445 LCR

### Instalační reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 80 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 42 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 2 x 115 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- instalační otvor: 35,9 x 14,9 cm
- instalační hloubka: 6,7 cm
- dostupné příslušenství: ER 5 LCR
- nastavitelný výškový reproduktor
- zlacené svorky

**4 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243031675

hmotnost netto: 1,70 kg  
rozměry produktu: 393 x 183 x 67 mm



## ER 8/6/4/4LCR/4SQ

### Držák

- ER 8 pro montáž IN WALL 880
- ER 6 pro montáž IN WALL 865
- ER 4 pro montáž IN WALL 845
- ER 4 LCR pro montáž IN WALL 845 LCR
- ER 4 SQ pro montáž IN WALL 845 SQ

**0,00 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**0,00 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029818

EAN: 4010243029801

EAN: 4010243029795

EAN: 4010243029788



## CFB 500

### Instalační rámeček

- Typ: InCeiling / Stropní rámeček
- Speciální výbava: odolnost pro instalace ve vlhkém prostředí
- Určeno pro: InCeiling 945, InCeiling 845

**590 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**487,60 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243016474

**NOVINKA**

hmotnost netto: 0,23 kg  
rozměry produktu: 864 x 250 x 12 mm

## CFB 650 DT

### Instalační rámeček

- Typ: InCeiling / Stropní rámeček
- Speciální výbava: odolnost pro instalace ve vlhkém prostředí
- Určeno pro: InCeiling 965 DT, InCeiling 965, InCeiling 865 DT, InCeiling 865



**590 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**487,60 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243016481

**NOVINKA**

hmotnost netto: 0,23 kg  
rozměry produktu: 864 x 300 x 12 mm

## CFB 800

### Instalační rámeček

- Typ: InCeiling / Stropní rámeček
- Speciální výbava: odolnost pro instalace ve vlhkém prostředí
- Určeno pro: InCeiling 800, InCeiling 880



**790 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243021454

**NOVINKA**

## WFB 500

### Instalační rámeček

- Typ: InWall / nástěnný instalační rámeček
- Speciální výbava: odolnost pro instalace ve vlhkém prostředí
- Určeno pro: InWall 945, InWall 845



**590 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**487,60 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243021119

**NOVINKA**

hmotnost netto: 0,37 kg  
rozměry produktu: 200 x 290 x 12 mm

## WFB 500 LCR

### Instalační rámeček

- Typ: InWall / nástěnný instalační rámeček
- Speciální výbava: odolnost pro instalace ve vlhkém prostředí
- Určeno pro: InWall 945, InWall 845



**690 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**570,25 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243021140

**NOVINKA**

hmotnost netto: 0,39 kg

## WFB 650

### Instalační rámeček

- Typ: InWall / nástěnný instalační rámeček
- Speciální výbava: odolnost pro instalace ve vlhkém prostředí
- Určeno pro: InWall 965, InWall 865



**590 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**487,60 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243021126

**NOVINKA**

hmotnost netto: 0,38 kg  
rozměry produktu: 225 x 319 x 12 mm

## WFB 800



### Instalační rámeček

- Typ: InWall / nástěnný instalační rámeček
- Speciální výbava: odolnost pro instalace ve vlhkém prostředí
- Určeno pro: InWall 980, InWall 880

**690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**570,25 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243021133

**NOVINKA**

 hmotnost netto: 0,38 kg  
 rozměry produktu: 263 x 369 x 12 mm

## IN CEILING 989



### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 90 / 120 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 88,5 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 210 mm, keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 27.2 cm
- Instalační otvor: 24.4 cm
- Instalační hloubka: 9.5 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 800

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037677

**NOVINKA**

hmotnost netto: 2,30 kg

## IN CEILING 969 DT



### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 60 / 120 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 87,5 db
- Frekvenční rozsah: 45 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.900 Hz
- Basový měnič: 1 x 165 mm, keramická membrána
- Výškový měnič: 2 x 20 mm, keramická membrána
- Nominální impedance: 2 x 8 Ohmů
- Instalační otvor: 20.4 cm
- Instalační hloubka: 9 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 650

**6 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037660

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,90 kg

## IN CEILING 969



### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 60 / 120 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 87,5 db
- Frekvenční rozsah: 45 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 165 mm, keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm, keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 23.1 cm
- Instalační otvor: 20.4 cm
- Instalační hloubka: 9 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 650

**6 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 198,35 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037653

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,70 kg



## IN CEILING 949

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 50 / 100 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 86,5 db
- Frekvenční rozsah: 50 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 135 mm, keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm, keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 17.7 cm
- Instalační otvor: 15 cm
- Instalační hloubka: 7.5 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 500

**5 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 537,19 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037646

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,00 kg



## IN CEILING 889

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 90 / 160 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 88,5 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 210 mm, keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm, keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 28.5 cm (11.2")
- Instalační otvor: 24.4 cm (9.5")
- Instalační hloubka: 9.5 cm (3.7")
- Doporučené příslušenství: CFB 800

**7 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037042

**NOVINKA**

hmotnost netto: 2,30 kg



## IN CEILING 885

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 90 / 160 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 88,5 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 210 mm, hliníková membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm, hliníková membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 28.5 cm (11.2")
- Instalační otvor: 24.4 cm (9.5")
- Instalační hloubka: 9.5 cm (3.7")
- Doporučené příslušenství: CFB 800

**5 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 537,19 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037295

**NOVINKA**

hmotnost netto: 2,30 kg



## IN CEILING 869 DT

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 2 x 60 / 120 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 87.5 db
- Frekvenční rozsah: 45 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 2.900 Hz
- Basový měnič: 1 x 165 mm (6"), keramická membrána
- Výškový měnič: 2 x 20 mm (1"), keramická membrána
- Nominální impedance: 2 x 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 24.5 cm
- Instalační otvor: 20.4 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 650

**6 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037295

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,90 kg



## IN CEILING 869

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební výkon: 60 / 120 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 87.5 db
- Frekvenční rozsah: 45 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 165 mm, keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm, keramická membrána
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 24.5 cm
- Instalační otvor: 20.4 cm
- Instalační hloubka: 9 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 650

**6 290 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 198,35 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037134

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,70 kg



## IN CEILING 865 DT

### Vestavný reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2x2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 2 x 60 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 45 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 2 900 Hz
- basový reproduktor: 1 x 165 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 2 x 20 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 2 x 8 Ω
- průměr (Ø): 24,5 cm
- instalační otvor (Ø): 20,4 cm
- instalační hloubka: 9 cm
- dostupné příslušenství: CFB 650
- nastavitelný výškový reproduktor
- zlacené svorky

**5 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 537,19 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029252

hmotnost netto: 1,20 kg  
rozměry produktu: 240 x 240 x 80 mm



## IN CEILING 865

### Vestavný reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 45 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 165 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- průměr (Ø): 24,5 cm
- instalační otvor (Ø): 20,4 cm
- instalační hloubka: 9 cm
- dostupné příslušenství: CFB 650
- nastavitelný výškový reproduktor
- zlacené svorky

**4 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029245

hmotnost netto: 1,70 kg  
rozměry produktu: 240 x 240 x 80 mm



## IN CEILING 849-16

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 50 / 100 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 86.5 cm
- Frekvenční rozsah: 50 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 135 mm, keramická membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm, keramická membrána
- Nominální impedance: 16 Ohmů
- Průměr (Ø): 19 cm
- Instalační otvor: 15 cm
- Instalační hloubka: 7.5 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 500

**5 690 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 702,48 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037028

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,00 kg



## IN CEILING 845-16

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 50 / 100 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 86.5 cm
- Frekvenční rozsah: 50 - 40.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 135 mm, hliníková membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm, hliníková membrána
- Nominální impedance: 16 Ohmů
- Průměr (Ø): 19 cm
- Instalační otvor: 15 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 500

**4 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037257

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,00 kg



## IN CEILING 845

### Vestavný reproduktor

- typ: vestavný reproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s otevřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 50 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 50 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 135 mm, polypropylenový
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- průměr (Ø): 19 cm
- instalační otvor (Ø): 15 cm
- dostupné příslušenství: CFB 500

**4 290 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 545,45 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029238

hmotnost netto: 1,00 kg  
rozměry produktu: 200 x 200 x 80 mm



## IN CEILING 483

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 90 / 140 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 88 db
- Frekvenční rozsah: 42 - 30.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.300 Hz
- Basový měnič: 1 x 200 mm (8"), polypropylenová membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), textilní kalota
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 28.8 cm
- Instalační otvor: 25.4 cm
- Instalační hloubka: 10.7 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 800

**4 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037769

**NOVINKA**

hmotnost netto: 2,10 kg



## IN CEILING 463 DT

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 2 x 60 / 110 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 87 db
- Frekvenční rozsah: 45 - 30.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 165 mm (6"), polypropylenová membrána
- Výškový měnič: 2 x 20 mm (1"), textilní kalota
- Nominální impedance: 2 x 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 23.8 cm
- Instalační otvor: 20,4 cm
- Instalační hloubka: 8,4 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 650

**4 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037752

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,60 kg



## IN CEILING 463

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 60 / 110 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 87 db
- Frekvenční rozsah: 45 - 30.000 Hz
- Dělicí frekvence: 3.300 Hz
- Basový měnič: 1 x 165 mm (6"), polypropylenová membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), textilní kalota
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 23.8 cm
- Instalační otvor: 20.4 cm
- Instalační hloubka: 8.4 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 650

**3 990 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037745

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,50 kg



## IN CEILING 443

### Instalační reproduktor

- Typ: Instalační reproduktory
- Nom./Hudební příkon: 50 / 100 wattů
- Citlivost (1 watt/1m): 86 db
- Frekvenční rozsah: 50 - 30.000 Hz
- Dělicí frekvence: 4.000 Hz
- Basový měnič: 1 x 115 mm (5"), polypropylenová membrána
- Výškový měnič: 1 x 25 mm (1"), textilní kalota
- Nominální impedance: 8 Ohmů
- Průměr (Ø): 20 cm
- Instalační otvor: 16.6 cm
- Instalační hloubka: 7.2 cm
- Doporučené příslušenství: CFB 500

**3 190 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 636,36 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243037738

**NOVINKA**

hmotnost netto: 1,00 kg

## PLUS XL.3



### Univerzální reproduktor

- typ: minireproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 88 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 40 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 130 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- ochranná polymerová povrchová úprava
- dostupné příslušenství: držák na stěnu Cantomount XL, reproduktorový stojan LS 80.2
- barevné provedení: černá, bílá

**4 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 545,45 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029610

EAN: 4010243029597

hmotnost netto: 2,10 kg

rozměry produktu: 150 x 235 x 155 mm

## PLUS X.3



### Univerzální reproduktor

- typ: minireproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 45 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 4 500 Hz
- basový reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- ochranná polymerová povrchová úprava
- dostupné příslušenství: držák na stěnu Cantomount, reproduktorový stojan LS 80.2
- barevné provedení: černá, bílá

**3 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 049,59 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029580

EAN: 4010243029566

hmotnost netto: 1,70 kg

rozměry produktu: 120 x 195 x 130 mm

## PLUS MX.3



### Univerzální reproduktor

- typ: minireproduktor
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 40 / 70 W
- SPL (1 W / 1 m): 85 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 120 - 25 000 Hz
- dělicí frekvence: 5 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 80 mm, hliníkový
- výškový reproduktor: 1 x 15 mm, hliníkový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- magnetické stínění
- ochranná polymerová povrchová úprava
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- dostupné příslušenství: reproduktorový stojan LS 90.2
- barevné provedení: klavírní černá, klavírní bílá

**2 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243030890

EAN: 4010243030913

hmotnost netto: 0,80 kg

rozměry produktu: 90 x 115 x 100 mm

## PRO XL.3

### Univerzální reproduktor



- typ: regálová reproduktora
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 60 / 120 W
- SPL (1 W / 1 m): 88 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 40 - 26 000 Hz
- dělicí frekvence: 2 700 Hz
- basový reproduktor: 1 x 130 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- odolnost proti vlhkosti
- ochranná polymerová povrchová úprava
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- dostupné příslušenství: držák na stěnu Cantomount XL
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**4 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 876,03 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029719

EAN: 4010243029702

hmotnost netto: 2,10 kg

## PRO X.3

### Univerzální reproduktor



- typ: regálová reproduktora
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s uzavřenou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 50 / 100 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 45 - 26 000 Hz
- dělicí frekvence: 2 500 Hz
- basový reproduktor: 1 x 110 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 8 Ω
- odolnost proti vlhkosti
- ochranná polymerová povrchová úprava
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- dostupné příslušenství: držák na stěnu Cantomount
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243029696

EAN: 4010243029689

## ASF 75 SC

### Aktivní subwoofer



- typ: aktivní subwoofer
- konstrukční řešení: systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výstupní výkon: 60 / 120 W
- frekvenční rozsah: 33 - 200 Hz
- dělicí frekvence: 80 - 200 Hz (nastavitelná)
- basový reproduktor: 1 x 200 mm, hliníkový (Wave surround)
- dolů vyzařující basový reproduktor
- nastavitelná dělicí frekvence
- nastavitelná úroveň basů
- SC technologie
- držáky na stěnu jsou součástí balení
- barevné provedení: ČERNÁ, STŘÍBRNÁ

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243026985

EAN: 4010243027005

 hmotnost netto: 9,20 kg  
 rozměry produktu: 430 x 155 x 410 mm



## VENTO REFERENCE 3 DC PIANO

### Sloupová reprosoustava

- Typ: High-endová sloupová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 350 / 600 W
- SPL (1 W / 1 m): 89 dB
- Frekvenční rozsah: 18 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 200 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 220 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**69 995 Kč**
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)
**57 847,11 Kč**
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)
EAN: 4010243031491
rozměry produktu: 335 x 1150 x 490 mm


## VENTO REFERENCE 5 DC PIANO

### Sloupová reprosoustava

- Typ: High-endová sloupová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 280 / 440 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 220 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 200 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**44 995 Kč**
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)
**37 185,95 Kč**
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)
EAN: 4010243022741
rozměry produktu: 305 x 1075 x 445 mm


## VENTO REFERENCE 7 DC PIANO

### Sloupová reprosoustava

- Typ: High-endová sloupová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 170 / 340 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,5 dB
- Frekvenční rozsah: 22 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 220 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm, keramicko-wolframový
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**34 995 Kč**
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)
**28 921,49 Kč**
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)
EAN: 4010243021515
rozměry produktu: 290 x 1000 x 420 mm


## VENTO REFERENCE 9 DC PIANO

### Regálová reprosoustava

- Typ: High-endová regálová reprosoustava
- Konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- Jmenovitý/hudební výkon: 120 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 87 dB
- Frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 1 x 180 mm, keramicko-wolframový (Wave-Sicke, TCC)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm, keramika na bázi oxidu hliníku
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**19 995 Kč**
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)
**16 524,79 Kč**
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)
EAN: 4010243022512
rozměry produktu: 250 x 400 x 380 mm



## CHRONO SL 590 DC

### Sloupová reproduktora

- Typ: Sloupová reproduktora
- Jmenovitý/hudební výkon: 160 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm (7"), hliníkový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**24 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**20 657,02 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243026237

EAN: 4010243026244

hmotnost netto: 21,00 kg

rozměry produktu: 190 x 1050 x 300 mm



## CHRONO 509 DC

### Sloupová reproduktora

- Typ: Sloupová reproduktora
- Jmenovitý/hudební výkon: 160 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- Dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- Basový reproduktor: 2 x 180 mm (7"), hliníkový (Wave surround)
- Středotónový reproduktor: 1 x 180 mm (7"), hliníkový (Wave surround)
- Výškový reproduktor: 1 x 25 mm (1"), hliníko-manganový
- Jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω

**14 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**12 392,56 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243033532

EAN: 4010243022635

hmotnost netto: 20,40 kg

rozměry produktu: 190 x 1050 x 300 mm



## GLE 470

### Sloupová reproduktora

- typ: sloupová reproduktora
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 89,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 25 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 200 Hz
- basový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- barevné provedení: ČERNÁ, MOCCA-BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ-BÍLÁ, BUKOVÁ-STŘÍBRNÁ, STŘÍBRNÁ, BÍLÁ

**7 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 607,44 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024820

hmotnost netto: 14,90 kg

rozměry produktu: 190 x 960 x 290 mm



## GLE 420

### Regálová reproduktora

- typ: regálová reproduktora
- konstrukční řešení: 2pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 70 / 130 W
- SPL (1 W / 1 m): 86,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 42 - 30 000 Hz
- dělicí frekvence: 3 200 Hz
- basový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, textilní
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- volitelné příslušenství: reproduktorový stojan LS 600.2
- barevné provedení: ČERNÁ, MOCCA-BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ-BÍLÁ, BUKOVÁ-STŘÍBRNÁ, STŘÍBRNÁ, BÍLÁ

**4 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 128,10 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243024646

hmotnost netto: 4,60 kg

rozměry produktu: 170 x 295 x 270 mm



## CHRONO 509.2 DC

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 160 / 320 W
- SPL (1 W / 1 m): 88,3 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 20 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 2 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 180 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**17 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 871,90 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243028910

EAN: 4010243028927

hmotnost netto: 20,40 kg

rozměry produktu: 190 x 1050 x 300 mm



## CHRONO 508.2 DC

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 3pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 130 / 200 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 2 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- DC technologie
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**14 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**12 392,56 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243028897

EAN: 4010243028903

hmotnost netto: 17,00 kg

rozměry produktu: 170 x 990 x 290 mm



## CHRONO 507.2

### Sloupová reprosoustava

- typ: sloupová reprosoustava
- konstrukční řešení: 2,5pásmový systém s bassreflexovou ozvučnicí
- jmenovitý/hudební výkon: 110 / 170 W
- SPL (1 W / 1 m): 87,5 dB (1 W, 1 m)
- frekvenční rozsah: 25 - 40 000 Hz
- dělicí frekvence: 300 / 3 000 Hz
- basový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- středotónový reproduktor: 1 x 160 mm, hliníkový (Wave surround)
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm, hliníko-manganový
- jmenovitá impedance: 4 - 8 Ω
- barevné provedení: ČERNÁ, BÍLÁ

**12 995 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**10 739,67 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 4010243028880

EAN: 4010243028873

hmotnost netto: 16,30 kg

rozměry produktu: 190 x 950 x 290 mm